




All rights are reserved. Reproduction or distribution of this drawing without written permission is prohibited. The drawing is not permitted without written permission from the proprietor.


Alle rechten voorbehouden. Het verspreiden of kopiëren van deze tekening zonder schriftelijke toestemming van de afgeleverde partij is strafbaar.








IJSLANDER
Oude Dijk 10
8096 RK Oldebroek | The Netherlands
T +31 (0)525 633420 | F +31 (0)525 631067
info@ijslander.com | www.ijslander.com

proj. 		omschrijving/description Parc Element Ring B02	
schaal/scale 1:50		tekeningnummer/drawing number 4008-B-02-R01-INS	


alg. toleranties gen. tolerancing DIN 7168-m		oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302  vorm- en plaatstoleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 		alg. ruwheid gen. roughness 3.2 		eenheid/unit cm		getekend drawn norm		datum date 26-5-2023		naam name RM	
toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)	
lineaire maat linear dimension	≤	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000				
afwijking/deviation	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3					
Totaal gewicht:	669.887	kg	Zwaarste onderdeel:		38	kg							
Leefijd van:	14 - 99	jaar	Valondergrond klasse:		C - Valondergrond benodigd								



 IJSLANDER BV Oude Dijk 10 8096 RK Oldebroek The Netherlands T +31 (0)125 633420 F +31 (0)125 631067 info@ijslander.com www.ijslander.com	oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 vorm- en plaatstoleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 		alg. ruwheid gen. roughness 3.2 	eenheidslengte cm	datum date 26-5-2023 RM	naam name																																							
	alg. toleranties gen. tolerancing DIN 7168-m		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)																																										
	<table border="1"> <tr> <th>lineaire maat linear dimension</th> <th>></th> <th>0,5</th> <th>6</th> <th>30</th> <th>120</th> <th>400</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> <tr> <td>afwijking deviation</td> <td>≤</td> <td>0,12</td> <td>0,25</td> <td>0,5</td> <td>1,0</td> <td>1,6</td> <td>2,5</td> <td>4,0</td> <td>6,3</td> </tr> </table>		lineaire maat linear dimension	>	0,5	6	30	120	400	1000	2000	4000	afwijking deviation	≤	0,12	0,25	0,5	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	<table border="1"> <tr> <th>lineaire maat linear dimension</th> <th>></th> <th>0,5</th> <th>6</th> <th>30</th> <th>120</th> <th>400</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> <tr> <td>afwijking deviation</td> <td>≤</td> <td>0,12</td> <td>0,25</td> <td>0,5</td> <td>1,0</td> <td>1,6</td> <td>2,5</td> <td>4,0</td> <td>6,3</td> </tr> </table>		lineaire maat linear dimension	>	0,5	6	30	120	400	1000	2000	4000	afwijking deviation	≤	0,12	0,25	0,5	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	
lineaire maat linear dimension	>	0,5	6	30	120	400	1000	2000	4000																																				
afwijking deviation	≤	0,12	0,25	0,5	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3																																				
lineaire maat linear dimension	>	0,5	6	30	120	400	1000	2000	4000																																				
afwijking deviation	≤	0,12	0,25	0,5	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3																																				
proj. 	omschrijving/description Parc Element Ring B02		totaal gewicht: 869,87 kg Zwaartepunt onderdeel: 38 kg		Leefijd van: 14 - 99 jaar Valondergrond klasse: C-Valondergrond benodigd		blad/sheet 2-3	vorm/size A2																																					
schaal/scale 1:50		tekeningnummer/drawing number 4008-B-02-R01		wijz./rev. 2-3		form/size A2																																							

All rights are reserved. Reproduction or distribution of this drawing without written permission is prohibited. This drawing is intended for the project.

Alle rechten voorbehouden. Het verspreiden of kopiëren van deze tekening zonder schriftelijke toestemming is strafbaar. Deze tekening is bestemd voor het project.



 Ijslander BV Oude Dijk 10 8096 RK Oldebroek The Netherlands T +31 (0)525 633420 F +31 (0)525 631067 info@ijslander.com www.ijslander.com		oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302		✓✓✓		alg. ruwheid gen. roughness		eenheid/unit		datum date		naam name											
		vorm- en plaatstoleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101		A A		3.2		cm		getekend drawn		26-5-2023		RM									
		alg. toleranties gen. tolerancing DIN 7168-m								norm		EN 16630:2015											
proj. 		omschrijving/description Parc Element Ring B02		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)		lineaire maat linear dimension		120		400		1000		2000		4000							
						≤ 0.5		30		120		400		1000		2000		4000					
schaal/scale 1:50						afwijking/deviation		±0.1		±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		±2		±3	
						Totaal gewicht: 869.887		kg		Zwaarste onderdeel: 38		kg											
						Leefijd van: 14 - 99 jaar				Valondergrond klasse: C - Valondergrond benodigd													
						tekeningsnummer/drawing number		4008-B-02-R01-INS		blad/sheet		3 - 3		wijz./rev.				form./size		A2			